

CARACTERISTIQUES

du Coupé d'affaires tôlé monté sur châssis "201"

Symbole E.1.T.

Cette carrosserie a l'avantage d'obtenir un véhicule d'aspect élégant et de poids réduit, traite en luxe par rapport au E.1. - Elle est entièrement tôlée , les différents panneaux étant assemblés Par soudure électrique continue , assurant une solidité et une impeccabilité de forme absolues.

Le toit est spécialement étudié pour assurer l'insonorisation et l'étanchéité désirables, et est d'une démontabilité facile en cas d'accident .

Le vehicule se termine à l'AR. par un grand coffre de lignes et d'arêtes très arrondies avec fermeture par 2 boutons molletés .

Les 2 portes larges de 80 c/m avec coins arrondis sont entierelement métalliques et munies de glaces commandées chacune par un système de lève-glace a manivelle . Les poignées sont en aluminium poli et commandent des serrures du système bloc-porte présentant une condanmation et une fermeture à clé . Les bas de marche sont en aluminium poli . Les ébénisteries sont métalliques et décorées de façon à être assorties au tissu intérieur . La porte gauche comporte une poche large et volumineuse prise dans le tissu et fermée par un elastique .

Le pare-brise chromé à ouverture variable est muni de 2 commandes à bouton molleté assurant une rigidité absolue . Il comporte un joint caoutchouc empêchant toute rentrée d'eau à l'intérieur .

La planche d'auvent métallique et décorée comme les ébénisteries de porte, comporte 2 vide-poches et est munie d'un système d'aération .

L'auvent possède à sa partie inférieure 2 poches métalliques pouvant recevoir des articles tels que : outils - chiffons, etc...

Au-dessus des portes et de chaque côté de la voiture est disposé un jet d'eau pour l'écoulement des eaux ruisselant du pavillon .

... ..

A l'AR. Une grande lunette large de près de 80 c/m permet de surveiller aisément la route grâce au rétroviseur placé devant le conducteur . Cette lunette est munie d'un store .

Toutes les glaces placées sur cette voiture sont des glaces de sécurité .

L'intérieur présente 2 places à l'AV. sur sièges individuels, complètement indépendants l'un de l'autre et réglables au gré des occupants derrière lesquels est aménagé un large espace permettant de loger les bagages à main .

A la demande , des poufs livrés avec la voiture Permettent de disposer de cet emplacement pour loger 2 passagers qui y accèdent facilement, grâce aux passages livrés par les sièges basculants . Cette partie est séparée du coffre AR. par une fermeture amovible en tissu .

La construction du grand coffre AR. permet l'adjonction, sur demande, d'un coussin et d'un dossier pouvant ainsi assurer 2 places supplémentaires . L'emplacement suffisant réservé aux occupants de ces 2 places leur assure tout confort .

Un coffre placé sous les sièges AV. reçoit tout l'outillage .

Les assises AV. et les côtés de la voiture sont garnis de drap de première qualité. Le dessous de pavillon présente un tissu assorti à la garniture .

A l'AV, un tapis caoutchouc moulé recouvre la planche pédales et le plancher métallique amovible donnant un accès facile aux accumulateurs .

A l'AR. et lorsque les sièges sont demandés, un grand tapis caoutchouc recouvre la totalité de l'emplacement

La caisse est peinte à la pyroxiline et les frises sont rehaussées par des filets de nuance claire . Plusieurs couleurs sont offertes à la clientèle : noir - marron - bleu foncé - bleu de mer - mastic .

Les ailes sont émaillées en noir ; les marchepieds en tôle emboutie sont entièrement garnis de tapis caoutchouc très résistant et de belle présentation .

...

Comme accessoires il existe :

- 1 essuie-glace automatique à 2 balais
- 1 rétroviseur
- 2 phares entièrement chromés montés sur les ailes AV et
assemblés par une barre entretoise chromée.
- 2 feux de position sur les ailes AV.
- 1 Stop à l'AR.
- 1 jeu de pare-chocs chromés .

1 Planche porte-appareils comprenant :

- 1 éclairneur de tablier
- 1 ampèremètre
- 1 indicateur huile
- 1 indicateur d'essence
- 1 compteur
- 1 montre .

Dans l'outillage est comprise 1 baladeuse pouvant se brancher sur la prise de courant de l'éclairneur de tablier.

Ce véhicule est équipé de 4 pneus 12 x 45 montés sur roues émaillées noires avec filets aux couleurs de la caisse ; la roue de secours fixée à l'AR. est équipée de la même façon .

Les roues sont garnies d'enjoliveurs chromés du système à tambour .

*
* *
*